



17 ontwerpen aan de rietveldlaan in parkplan de hunze groningen





GOM architecten

Europaplein

kavel 2
k a r e l s e v a n d e r m e e r
t h o n k a r e l s e






schaal 1:100


begane grond



noordgevel



verdieping



langsdoorsnede

d e a f w e r k s t a a t

Hal

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het gipsplafond is afgewerkt met spuitwerk.

W.C. en badkamer

De vloer is betegeld met dubbelhard gebakken tegels 10 x 10 cm.
De wanden van de w.c. zijn tot 150 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden van de badkamer zijn tot 180 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden boven de tegels zijn afgewerkt met spuitwerk.
Het betonplafond eveneens spuitwerk.

Woonkamer/serre

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond van de woonkamer is afgewerkt met spuitwerk.
Het gipsplafond van de serre is afgewerkt met spuitwerk.

Keuken

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden t.p.v. het aanrecht zijn vanaf de bovenkant en naast het aanrecht betegeld tot 150 cm boven de vloer.
De overige wandvlakken zijn afgewerkt met spuitwerk en langs de vloer voorzien van een hardhouten plint.
Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.

Slaapkamers en overloop

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.

4^e slaapkamer c.q. studeerkamer

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het gipsplafond is afgewerkt met spuitwerk.



Garage



De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn van kalkzandsteen.
Schoon afgewerkt.
Het plafond van de garage is onbehandeld.

Alternatieven

Aan de tuinkant kan de woning uitgebreid worden met een serre, studeerkamer; de huidige studeerkamer wordt dan bijkeuken.


kavel 3
oving architecten
theo oving






schaal 1:100

begane grond




zuid-west gevel



verdieping



noord-west gevel



dwarsdoorsnede

d e a f w e r k s t a a t

Hal

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond afgewerkt met spuitwerk.
In de hal is tevens een meterkast geplaatst.

W.C. en badkamer

De vloer is betegeld met dubbelhard gebakken tegels 10 x 10 cm.
De wanden van de w.c. zijn tot 150 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden van de badkamer zijn tot 180 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden boven de tegels zijn afgewerkt met spuitwerk.
Het betonplafond eveneens spuitwerk.

Woonkamer

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.

Keuken

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden t.p.v. het aanrecht zijn vanaf de bovenkant en naast het aanrecht betegeld tot 150 cm boven de vloer.
De overige wandvlakken zijn afgewerkt met spuitwerk en langs de vloer voorzien van een hardhouten plint.
Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.

Slaapkamers en overloop

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.

Berging bijkeuken

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De multiplex wanden zijn gesausd, de wand rond het trappenhuis voorzien van spuitwerk en een hardhouten plint.
De dakplaten worden niet behandeld, de dakbalken worden geschilderd.


Carport, overdekt terras



De vloer is gedeeltelijk voorzien van betontegels 30 x 30 cm en 40 x 60 cm.
De wanden zijn van geschilderd vurehout of van schoon metselwerk (buitenwand).
De dakplaten van het dak worden niet behandeld.
De in het zicht blijvende dakbalken en kolommen worden geschilderd.

Alternatieven

De carport kan worden uitgevoerd als garage.
Het overdekte terras kan als extra kamer worden uitgevoerd.
De trap kan tot bovendaks worden doorgetrokken, zodat een dakterras of atelierruimte kan worden gemaakt.
In de betonvloeren kan een sparing opgenomen worden voor een open haard.


kavel 4
h o l v a s t e n v a n w o e r d e n
dan van woerden






schaal 1:100


begane grond




noord-oost gevel



verdieping



noord-west gevel



doorsnede

d e a f w e r k s t a a t

Hal

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond afgewerkt met spuitwerk.
In de hal is tevens een meterkast geplaatst.

W.C. en badkamer

De vloer is betegeld met dubbelhard gebakken tegels 10 x 10 cm.
De wanden van de w.c. zijn tot 150 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden van de badkamer zijn tot 180 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden boven de tegels zijn afgewerkt met spuitwerk.
Het betonplafond eveneens spuitwerk.

Woonkamer

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.

Keuken

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden t.p.v. het aanrecht zijn vanaf de bovenkant en naast het aanrecht betegeld tot 150 cm boven de vloer.
De overige wandvlakken zijn afgewerkt met spuitwerk en langs de vloer voorzien van een hardhouten plint.
Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.

Slaapkamers en overloop/hobby

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.

Trappehuis

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De multiplex wanden zijn gesausd.
Plafond is van multiplex; gesausd.



Bergkast



Vloer is afgewerkt met cementdekvloer.
Plafond voorzien van spuitwerk.
De wanden zijn behangklaar.

Garage (standaard prefab)

Vloer is in het werk gestort beton inclusief vorstrand.
Wanden zijn van hout; stijl- en regelwerk.
Binnenbekleding 18mm multiplex; buitenbekleding houten delen in staande uitvoering.
Dak van houten balklaag waarop dakplaten (on-geïsoleerd).
Garage is voorzien van een kanteldeur, en een loopdeur in de zijgevel.


kavel 5
d a s & m o e h r l e i n
johannes moehrlein






schaal 1:100


begane grond




zuid-west gevel



verdieping



zuid-oost gevel



doorsnede

d e a f w e r k s t a a t

Hal

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.

W.C. en badkamer

De vloer is betegeld met dubbelhard gebakken tegels 10 x 10 cm.
De wanden van de w.c. zijn tot 150 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden van de badkamer zijn tot 180 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden boven de tegels zijn afgewerkt met spuitwerk.
Het betonplafond eveneens spuitwerk.

Woonkamer

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.

Keuken

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden t.p.v. het aanrecht zijn vanaf de bovenkant en naast het aanrecht betegeld tot 150 cm boven de vloer.
De overige wandvlakken zijn afgewerkt met spuitwerk en langs de vloer voorzien van een hardhouten plint.
Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.

Slaapkamers, studeerkamer en overloop

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.


Bijkeuken



De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wandvlakken zijn afgewerkt met spuitwerk en langs de vloer voorzien van een hardhouten plint.

Garage


de vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
de wanden zijn van kalkzandsteen schoon afgewerkt.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.

kavel 6
a r c h i t e c t e n b u r o a a s
h e n k s c h o l t e n







zuid-oost gevel



noord-west gevel



d e a f w e r k s t a a t

Entree en hal

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond afgewerkt met spuitwerk.
In de entree is tevens een meterkast geplaatst.

W.C. en badkamer

De vloer is betegeld met dubbelhard gebakken tegels 10 x 10 cm.
De wanden van de w.c. zijn tot 150 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden van de badkamer zijn tot 180 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden boven de tegels zijn afgewerkt met spuitwerk.
Het betonplafond eveneens spuitwerk.

Woonkamer

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.

Keuken

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden t.p.v. het aanrecht zijn vanaf de bovenkant en naast het aanrecht betegeld tot 150 cm boven de vloer.
De overige wandvlakken zijn afgewerkt met spuitwerk en langs de vloer voorzien van een hardhouten plint.
Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.

Overloop

Als hal.

Slaapkamers

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.

Bijkeuken

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wandvlakken zijn afgewerkt met spuitwerk en langs de vloer voorzien van een hardhouten plint.
Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.



Berging/carport



De vloer is gedeeltelijk voorzien van betontegels 40 x 60 cm.
De wanden zijn van geschilderd vurehout en van schoon metselwerk.
De dakplaten van het dak worden niet behandeld.
De in het zicht blijvende dakbalken en kolommen van de carport worden geschilderd.

Alternatieven

In de betonvloeren kan een sparing opgenomen worden voor een open haard.


kavel 7
o v i n g a r c h i t e c t e n
ab van der veen






schaal 1:100


begane grond




zuid-west gevel



verdieping



noord-west gevel



dwarsdoorsnede

d e a f w e r k s t a a t

Hal

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond afgewerkt met spuitwerk.
In de hal is tevens een meterkast geplaatst.

W.C. en badkamer

De vloer is betegeld met dubbelhard gebakken tegels 10 x 10 cm.
De wanden van de w.c. zijn tot 150 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden van de badkamer zijn tot 180 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden boven de tegels zijn afgewerkt met spuitwerk.
Het betonplafond eveneens spuitwerk.

Woonkamer

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
De borstwering onder de kozijnen is van multiplex en wordt geschilderd.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.
De verlaagde plafondstrook is van gipsplaat en afgewerkt met spuitwerk.

Keuken

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden t.p.v. het aanrecht zijn vanaf de bovenkant en naast het aanrecht betegeld tot 150 cm boven de vloer.
De bortsveringspanelen in de kozijnen worden geschilderd.
De overige wandvlakken zijn afgewerkt met spuitwerk en langs de vloer voorzien van een hardhouten plint.
Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.

Slaapkamers en overloop

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
De borstwering onder de kozijnen is van multiplex en wordt geschilderd.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.

Staalkonstruktie

De staalkonstruktie is essentieel in het concept van het woningontwerp en zal in primaire kleuren worden geschilderd.


Garage



Vloer is in het werk gestort beton inclusief vorstrand.
Wanden zijn van hout; stijl- en regelwerk.
Binnenbekleding 18mm multiplex; buitenbekleding houten delen in staande uitvoering.
Dak van houten balklaag waarop dakplaten (on-geïsoleerd).
Garage is voorzien van een kanteldeur, en een loopdeur in de zijgevel.

Alternatieven

In de betonvloeren kan een sparing opgenomen worden voor een open haard.

kavel 8
olsmeyer, de graaf, algera
jan de graaf






schaal 1:100


begane grond




noord-west gevel



verdieping



zuid-west gevel



doorsnede

d e a f w e r k s t a a t

Hal

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.
In de hal is tevens een meterkast geplaatst.

W.C. en badkamer

De vloer is betegeld met dubbelhard gebakken tegels 10 x 10 cm.
De wanden van de w.c. zijn tot 150 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden van de badkamer zijn tot 180 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden boven de tegels zijn afgewerkt met spuitwerk.
Het betonplafond eveneens spuitwerk.

Woonkamer/woonkamer vide

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.
In de vide is de stalen trap naar de verdieping geplaatst.

Keuken

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden t.p.v. het aanrecht zijn vanaf de bovenkant en naast het aanrecht betegeld tot 150 cm boven de vloer.
De overige wandvlakken zijn afgewerkt met spuitwerk en langs de vloer voorzien van een hardhouten plint.
Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.

Slaapkamers en overloop

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.

Berging bijkeuken

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De multiplex wanden zijn gesausd.
De dakplaten zijn lichtdoorlatend.



Carport, overdekt terras



De vloer is gedeeltelijk voorzien van betontegels 30 x 30 cm en 40 x 60 cm.
De wanden zijn van geschilderd vurehout of van schoon metselwerk (buitenwand).
De in het zicht blijvende dakbalken en stalen kolommen van de carport worden geschilderd.
De dakplaten zijn lichtdoorlatend.

Alternatieven

De trap kan tot bovendaks worden doorgetrokken, zodat een dakterras of atelierruimte kan worden gemaakt.
In de betonvloeren kan een sparing opgenomen worden voor een open haard.
De wand tussen studeerkamer en vide van de woonkamer kan vervallen of als glaspui worden uitgevoerd.


kavel 9
das & mehrlein
otto das






schaal 1:100

begane grond




noord-oost gevel




doorsnede


402 190 203



verdieping



zuid-west gevel



doorsnede b

d e a f w e r k s t a a t

Hal

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond afgewerkt met spuitwerk.
In de hal is tevens een meterkast geplaatst.

W.C. en badkamer

De vloer is betegeld met dubbelhard gebakken tegels 10 x 10 cm.
De wanden van de w.c. zijn tot 150 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden van de badkamer zijn tot 180 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden boven de tegels zijn afgewerkt met spuitwerk.
Het betonplafond eveneens spuitwerk.

Woonkamer/logeerkamer

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.

Keuken

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden t.p.v. het aanrecht zijn vanaf de bovenkant en naast het aanrecht betegeld tot 150 cm boven de vloer.
De overige wandvlakken zijn afgewerkt met spuitwerk en langs de vloer voorzien van een hardhouten plint.
Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.

Slaapkamers en overloop

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.



Garage (standaard prefab)




Vloer is in het werk gestort beton inclusief vorstrand.
Wanden zijn van hout; stijl- en regelwerk.
Binnenbekleding 18mm multiplex; buitenbekleding houten delen in staande uitvoering.
Dak van houten balklaag waarop dakplaten (on-geïsoleerd).
Garage is voorzien van een kanteldeur, en een loopdeur in de zijgevel.

Alternatieven

In de betonvloeren kan een sparing opgenomen worden voor een open haard.


kavel 10
a r c h i t e c t e n b u r o s c h e f f e r
daan scheffer






schaal 1:100


begane grond




zuid-oost gevel



verdieping



noord-oost gevel



dwarsdoorsnede

d e a f w e r k s t a a t

Hal/entree

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond afgewerkt met spuitwerk.
In de hal is tevens een meterkast geplaatst.

W.C. en badkamer

De vloer is betegeld met dubbelhard gebakken tegels 10 x 10 cm.
De wanden van de w.c. zijn tot 150 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden van de badkamer zijn tot 180 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden boven de tegels zijn afgewerkt met spuitwerk.
Het betonplafond eveneens spuitwerk.

Woonkamer

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.

Keuken

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden t.p.v. het aanrecht zijn vanaf de bovenkant en naast het aanrecht betegeld tot bovenkant borstwering.
De overige wandvlakken zijn afgewerkt met spuitwerk en langs de vloer voorzien van een hardhouten plint.
Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.

Slaapkamers en overloop

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.

Bijkeuken

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden en het plafond worden afgewerkt met spuitwerk.



Garage (standaard prefab)


Vloer is in het werk gestort beton inclusief vorstrand.
Wanden zijn van hout; stijl- en regelwerk.
Binnenbekleding 18mm multiplex; buitenbekleding houten delen in staande uitvoering.
Dak van houten balklaag waarop dakplaten (on-geïsoleerd).
Garage is voorzien van een kanteldeur, en een loopdeur in de zijgevel.

Alternatieven

In de betonvloeren kan een sparing opgenomen worden voor een open haard.


kavel 11
a r c h i t e c t e n b u r o a a s
jan varenkamp






schaal 1:100


begane grond




noord-west gevel




zuid-oost gevel



verdieping



langsdoorsnede



zuid-west gevel

d e a f w e r k s t a a t

Entree

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het multiplex plafond is gesausd.
In de entree is tevens een meterkast geplaatst.

W.C. en badkamer

De vloer is betegeld met dubbelhard gebakken tegels 10 x 10 cm.
De wanden van de w.c. zijn tot 150 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden van de badkamer zijn tot 180 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden boven de tegels zijn afgewerkt met spuitwerk.
Het betonplafond eveneens spuitwerk.

Woonkamer

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.

Slaapkamers begane grond

Als woonkamer.

Keuken

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden t.p.v. het aanrecht zijn vanaf de bovenkant en naast het aanrecht betegeld tot 150 cm boven de vloer.
De overige wandvlakken zijn afgewerkt met spuitwerk en langs de vloer voorzien van een hardhouten plint.
Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.

Slaapkamers verdieping

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.

Atelier

Als woonkamer.

Bijkeuken / portaal

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.



Carport / buitenberging



De vloer is gedeeltelijk voorzien van betontegels 40 x 60 cm, t.p.v. de carport.
De wanden zijn van geschilderd vurehout of van schoon metselwerk.
De dakplaten van het dak worden niet behandeld.
De in het zicht blijvende dakbalken en kolommen worden geschilderd.

Alternatieven

In de betonvloeren kan een sparring opgenomen worden voor een open haard.

kavel 12
k a r e l s e v a n d e r m e e r
jurjen van der meer







schaal 1:100


begane grond



noord-oost gevel



zuid-oost gevel



doorsnede

d e a f w e r k s t a a t

Hal

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.
In de hal is tevens een meterkast geplaatst, met garderobe hoek.

W.C. en badkamer

De vloer is betegeld met dubbelhard gebakken tegels 10 x 10 cm.
De wanden van de w.c. zijn tot 150 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden van de badkamer zijn tot 180 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden boven de tegels zijn afgewerkt met spuitwerk.
Het betonplafond eveneens spuitwerk.

Woonkamer / eetkamer

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.
De vrijstaande trap heeft hardhouten treden. Zijwanden / leuningen multiplex afgewerkt met hardhouten afdekker.
Het geheel is dekkend geschilderd.

Keuken

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden t.p.v. het aanrecht zijn vanaf de bovenkant en naast het aanrecht betegeld tot 150 cm boven de vloer.
De overige wandvlakken zijn afgewerkt met spuitwerk en langs de vloer voorzien van een hardhouten plint.
Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.

Slaapkamers en overloop

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.




Garage / bijkeuken



De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn van kalkzandsteen c.q. gibo; schoon afgewerkt.
Het betonplafond is met spuitwerk

Alternatieven

De garage kan bij de woning worden getrokken; door de garagedeur te vervangen door een pui, en de fietsenberging van een wandje te voorzien.
Eventueel kan buiten een carport worden gemaakt.


kavel 13
h o l v a s t e n v a n w o e r d e n
flip holvast






schaal 1:100


begane grond




noord-oost gevel



verdieping



zuid-oost gevel



doorsnede

d e a f w e r k s t a a t

Entree

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.
In de entree is tevens een meterkast geplaatst.

W.C. en badkamer

De vloer is betegeld met dubbelhard gebakken tegels 10 x 10 cm.
De wanden van de w.c. zijn tot 150 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden van de badkamer zijn tot 180 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden boven de tegels zijn afgewerkt met spuitwerk.
Het betonplafond eveneens spuitwerk.

Woonkamer

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.

Keuken

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden t.p.v. het aanrecht zijn vanaf de bovenkant en naast het aanrecht betegeld tot 150 cm boven de vloer.
De overige wandvlakken zijn afgewerkt met spuitwerk en langs de vloer voorzien van een hardhouten plint.
Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.

Slaapkamers en overloop

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.



Berging bijkeuken




De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
Wanden en plafond zijn afgewerkt met spuitwerk.


Garage

Vloer is in het werk gestort beton inclusief vorstrand.
Wanden zijn van hout; stijl- en regelwerk.
Binnenbekleding 18mm multiplex; buitenbekleding houten delen in staande uitvoering.
Dak van houten balklaag waarop dakplaten (on-geïsoleerd).
Garage is voorzien van een kanteldeur, en een loopdeur in de zijgevel.

kavel 14
a r c h i t e c t e n b u r o s c h e f f e r
j a c k k a m p









verdieping

noord-oost gevel



doorsnede



d e a f w e r k s t a a t

Hal / entree

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.
In de hal is tevens een meterkast geplaatst, en een garderobe hoek.
Het glas in de binnenpuilen is draadglas.

W.C. en badkamer

De vloer is betegeld met dubbelhard gebakken tegels 10 x 10 cm.
De wanden van de w.c. zijn tot 150 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden van de badkamer zijn tot 180 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden boven de tegels zijn afgewerkt met spuitwerk.
Het betonplafond eveneens spuitwerk.

Woonkamer

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.

Keuken

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden t.p.v. het aanrecht zijn vanaf de bovenkant en naast het aanrecht betegeld tot 150 cm boven de vloer.
De overige wandvlakken zijn afgewerkt met spuitwerk en langs de vloer voorzien van een hardhouten plint.
Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.

Slaapkamers en overloop

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.
Op de overloop tussen de kokers wordt een werkblad van multiplex aangebracht.


Berging



De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden en het plafond worden afgewerkt met spuitwerk.

Garage (standaard prefab)

Vloer is in het werk gestort beton inclusief vorstrand.
Wanden zijn van hout; stijl- en regelwerk.
Binnenbekleding 18mm multiplex; buitenbekleding houten delen in staande uitvoering.
Dak van houten balklaag waarop dakplaten (on-geïsoleerd).
Garage is voorzien van een kanteldeur, en een loopdeur in de zijgevel.


kavel 15
o v i n g a r c h i t e c t e n
w i c h e r v a n d e r w a l







schaal 1:100

begane grond



zuid-west gevel



d e a f w e r k s t a a t

Hal

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.
In de hal is tevens een meterkast geplaatst.

W.C. en badkamer

De vloer is betegeld met dubbelhard gebakken tegels 10 x 10 cm.
De wanden van de w.c. zijn tot 150 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden van de badkamer zijn tot 180 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden boven de tegels zijn afgewerkt met spuitwerk.
Het betonplafond eveneens spuitwerk.

Woonkamer

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.
Het verlaagd plafond is van gipsplaat en afgewerkt met spuitwerk.

Keuken

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden t.p.v. het aanrecht zijn vanaf de bovenkant en naast het aanrecht betegeld tot 150 cm boven de vloer.
De overige wandvlakken zijn afgewerkt met spuitwerk en langs de vloer voorzien van een hardhouten plint.
Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.


Slaapkamers en overloop



De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.

Garage

De vloer is een betonvloer op zand gestort.
De wanden zijn van schoon metselwerk (binnenmuur is een kalkzandsteen muur).
De dakplaten en de balklaag van het dak worden niet behandeld.


o l s m e y e r , d e g r a a f , a l g e r a
kavel 16
jan de graaf






schaal 1:100


begane grond



zuid-west gevel



verdieping



zuid-oost gevel

doorsnede

510+

270+

PEIL

d e a f w e r k s t a a t

Hal / vide

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond afgewerkt met spuitwerk.
In de hal is tevens de trap naar de verdieping geplaatst.

W.C. en badkamer

De vloer is betegeld met dubbelhard gebakken tegels 10 x 10 cm.
De wanden van de w.c. zijn tot 150 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden van de badkamer zijn tot 180 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden boven de tegels zijn afgewerkt met spuitwerk.
Het betonplafond eveneens spuitwerk.

Woonkamer

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.

Keuken

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden t.p.v. het aanrecht zijn vanaf de bovenkant en naast het aanrecht betegeld tot 150 cm boven de vloer.
De overige wandvlakken zijn afgewerkt met spuitwerk en langs de vloer voorzien van een hardhouten plint.
Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.

Slaapkamers en gang in de verdieping

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.

Berging

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer. De multiplex wanden zijn gesausd.
De dakplaten worden niet behandeld, de dakbalken worden geschilderd.

Trap en oversteek in vide

De trap wordt uitgevoerd als een stalen spiltrap met treden.
De binnenzijde van het trappenhuis wordt in multiplex uitgevoerd en in kleur gebeitst.



Carport



De vloer is gedeeltelijk voorzien van betontegels 30 x 30 cm of 40 x 60 cm.
De dakplaten van het dak worden niet behandeld.
De in het zicht blijvende dakbalken en stalen kolommen worden geschilderd.

Alternatieven

De trap kan tot bovendaks worden doorgetrokken, zodat een dakterras of atelierruimte kan worden gemaakt.
In de betonvloeren kan een sparing opgenomen worden voor een open haard.
De wand tussen slaapkamer en vide kan vervallen of als glaspui worden uitgevoerd.

kavel 17
h o l v a s t e n v a n w o e r d e n
holvast en van woerden






schaal 1:100


begane grond




zuid-oost gevel



verdieping 1



verdieping 2



langs-doorsnede

d e a f w e r k s t a a t

Hal / entree

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond afgewerkt met spuitwerk.
In de hal is tevens een meterkast geplaatst.

W.C. en badkamer

De vloer is betegeld met dubbelhard gebakken tegels 10 x 10 cm.
De wanden van de w.c. zijn tot 150 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden van de badkamer zijn tot 180 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden boven de tegels zijn afgewerkt met spuitwerk.
Het betonplafond eveneens spuitwerk.

Woonkamer / overloop. (1^e verdieping)

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.

Keuken / eetkamer

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden t.p.v. het aanrecht zijn vanaf de bovenkant en naast het aanrecht betegeld tot 150 cm boven de vloer.
De overige wandvlakken zijn behangklaar en langs de vloer voorzien van een hardhouten plint.
Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.

Slaapkamers en overloop

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.


Berging bijkeuken



De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
Wanden zijn afgewerkt met spuitwerk en langs de vloer voorzien van hardhouten plint.
Plafond is afgewerkt met spuitwerk.

Garage

Vloer is betonvloer op het zand gestort.
De binnenwanden zijn van kalkzandsteen (schoonwerk).
Plafond is beton (onbehandeld).
Garage is voorzien van een kanteldeur en een loopdeur.



kavel 18
das & moehrlein
johannes moehrlein






schaal 1:100

begane grond




520+
270+
PEIL


oostgevel



verdieping



zuidgevel



doorsnede

520+
270+
PEIL

d e a f w e r k s t a a t

Hal

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond afgewerkt met spuitwerk.
In de hal is tevens een meterkast geplaatst.

W.C. en badkamer

De vloer is betegeld met dubbelhard gebakken tegels 10 x 10 cm.
De wanden van de w.c. zijn tot 150 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden van de badkamer zijn tot 180 cm betegeld met tegels 15 x 15 cm.
De wanden boven de tegels zijn afgewerkt met spuitwerk.
Het betonplafond eveneens spuitwerk.

Woonkamer

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.

Keuken

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden t.p.v. het aanrecht zijn vanaf de bovenkant en naast het aanrecht betegeld tot 150 cm boven de vloer.
De overige wandvlakken zijn afgewerkt met spuitwerk en langs de vloer voorzien van een hardhouten plint.
Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.

Slaapkamers en overloop

De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De wanden zijn behangklaar en voorzien van een hardhouten plint.
Het betonplafond is afgewerkt met spuitwerk.

Berging bijkeuken


De vloer is afgewerkt met een cementdekvloer.
De overige wandvlakken zijn afgewerkt met spuitwerk en langs de vloer voorzien van een hardhouten plint.
Het plafond is afgewerkt met spuitwerk.

Carport, overdekt terras

De vloer is gedeeltelijk voorzien van betontegels 30 x 30 cm of 40 x 60 cm.

Alternatieven

De carport kan worden uitgevoerd als garage.
Het overdekte terras kan als extra kamer worden uitgevoerd.
De trap kan tot bovendaks worden doorgetrokken, zodat een dakterras of atelierruimte kan worden gemaakt.
In de betonvloeren kan een sparing opgenomen worden voor een open haard.



ontwikkelaar/financier

Bouwfonds Woningbouw NV, Zwolle

verkoop

Bouwfonds Informatiecentrum

Laan Corpus den Hoorn 106

9728 JR Groningen

(050)-267878

inlichtingen ma. 9-16 u. en 18.30-20.30 u.

overige werkdagen 9-16 u.